



D3

DACH :

- dachówka płaska
- łaty drewniane, 6x4 cm
- kontrłaty drewniane, 5x3 cm
- papa podkładowa
- deskowanie połaci dachu
- płatwie stalowe typu C200 pomiędzy dźwigarami stalowymi kratownicowymi (R15)
- wełna mineralna, gr. min. 25 cm,  $\lambda_{max} = 0,035$  W/mK lub pianą natryskową PUR
- ruszt systemowy poprzeczny pod płyty g-k, wypełniony dodatkowo wełną gr. 5 cm lub pianą natryskową PUR
- paroizolacja / folia PE
- sufit z podwójnych płyt kartonowo-gipsowych ogniochronnych "F" (przegroda EI30)

D2

DACH :

- dachówka płaska
- łaty drewniane, 6x4 cm
- kontrłaty drewniane, 5x3 cm
- papa podkładowa
- deskowanie połaci dachu
- płatwie stalowe typu C200 pomiędzy dźwigarami stalowymi kratownicowymi (R15)
- wełna mineralna, gr. min. 25 cm,  $\lambda_{max} = 0,035$  W/mK
- paroizolacja / folia PE
- sufit z podwójnych płyt kartonowo-gipsowych ogniochronnych "F" (przegroda EI30)

P1

STROP MIĘDZYKONDYGNACYJNY :

- płytki podłogowe
- szlichta betonowa, gr. 5 cm zbrojona przeciwskurczowo siatkami z prętów #6
- styropian typu EPS, gr. 5 cm
- folia PE
- strop gęstożebrowy typu Rector gr.24/30 cm lub płyta kanałowa/monolityczna
- tynk

P0

PODŁOGA :

- płytki podłogowe
- szlichta betonowa, gr. 8 cm zbrojona przeciwskurczowo siatkami z prętów #6
- styropian typu EPS/XPS, gr. 15 cm
- folia PE
- beton podkładowy, gr. 15 cm
- podsypka piaskowa, gr. 15 cm,  $I_s=1,0$
- wyrównane i zagęszczone podłoże gruntowe,  $I_s=0,98$

Beton klasy  
Beton podkładowy  
Stal zbrojeniowa  
Drewno konstrukcyjne  
Izolacja pozioma - 2x papa  
Izolacja pionowa - preparaty płynne na bazie kauczuku + folia kubelkowa

C20/25  
C8/10  
A-IIIIN, A-0  
min. C24

Konstrukcyjna Pracownia Projektowa Piotr Jan Wojtczak	
ul. Zagajewskiego 18/28 Wrocław	tel.: 600 513 056 e-mail: piotrowojtczak@o2.pl
Obiekt: Budowa Centrum Wielopokoleniowego wraz z zadaszonym tarasem, rozbiórka części istniejącego budynku gospodarczego i budową niezbędnej infrastruktury technicznej	
Adres: działki nr 236/56, 236/57, 236/58, 236/61 obręb 0001 Baruchowo, gmina Baruchowo	Data: 09.2019 r.
Inwestor: Gmina Baruchowo Baruchowo 54, 87-821 Baruchowo	Skala: 1:50
Nazwa rys.: PRZEKRÓJ W2-W2	Nr: A5
ZESPÓŁ PROJEKTOWY	
Projektant: (architektura)	Sprawdzający: (architektura)
mgr inż. arch. Małgorzata Chylińska uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń nr 1/KPOKK/2018	mgr inż. arch. Bartłomiej Babiński uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń nr KPOKKIA 18/2005

Szczegóły elementów konstrukcyjnych oraz detale wg projektu wykonawczego.