


RZUT STROPU NAD PARTEREM-  
ROZKŁAD BELEK STROPOWYCH [TERIVA-II]  
Skala 1:50


P0Z.1.3.1 WIENIEC 24x38cm

Skald 1:50




POZ.1.2.1 ZEBRO  
SZT.=4

SZT.=4



ŻEBRO ROZDZIELCZE  
SZT.=1

SZT. =




WIENŃCE  $\Sigma L=39,7m$

WIENICE  $\Sigma L=39,7m$

P0Z.1.3.1  
1:25

1:25



BETON C16/20  
STAL A-IIIIN (#)  
STAL A-I (Ø)  
OTULINA 2,5cm

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ							
Nr pręta	Średnica pręta [mm]		Długość pręta [cm]	Ilość [szt.]	Długość ogólna		
	A-I	A-IIIIN			A-I	A-IIIIN	#16
1		16	624	24			149,8
2		12	624	12		74,9	
3	6		98	128	125,44		
4		12	1115	2		22,3	
5	6		39	24	9,36		
6		12	17468	1		174,7	
7	6		118	157	185,26		
8	6		120	32	38,4		
9	6		104	32	33,28		
10		12	115	42		48,3	
11		12	624	10		62,4	
12		12	13250	1		132,5	
Długość ogólna [m]					391,74	515,1	149,76
Masa 1 m pręta [kg]					0,222	0,889	1,58
Masa prętów wg średnic [kg]					87,0	457,9	236,6
Masa prętów wg gatunków stali [kg]					87,0		694,5
RAZEM [kg]						781,5	

BELKI STROPÓWE, L=624cm, szt.=17

UWAGI:

1. Rysunek rozpatrywać łącznie z rysunkami architektury
2. Zachować ciągłość zbrojenia w wieńcach
3. W trakcie wykonywania stropu zachować wymagania techniczne dla stropu TERIVA-II zgodnie z wytycznymi producenta
4. Usytuowanie otworów w stropie wg wytycznych branżowych

KLASA ŚRODOWISKA XC1

NR3

Inwestor :					
GMINA BARUCHOWO Baruchowo 54 87-821 Baruchowo					
Zadanie : <b>PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W BARUCHOWIE</b>					
Stadium:		Branda:			
<b>PROJEKT WYKONAWCZY</b>		<b>KONSTRUKCJA</b>			
Rysunek: BUDYNEK SOCJALNY - OBIEKT NR 4.1 <b>RZUT STROPU NA PARTEREM-ROZKŁAD BELEK STROPOWYCH ZEBRA,WYLEWKI W STROPIE- ZBROJENIE, WIENCE-ZBROJENIE</b>					
Główny projektant: mgr inż. Kazimierz Stefanowski	Projektant cz. konstrukcyjnej: inż. Alina Czerwińska	Opracował: mgr inż. Anna Beler-Szymczak	Sprawił/czyt.: inż. Gracyna Woźniągier	Skala	
Up. nr WBPP-NB-72.010.4383 Data: 09.03.89 Opis: Rozbudowa i przebudowa projektu instalacji uzdatniania wody w zespole inwestycyjnym "gosp. studenckiej" przy ul. Bratkowej 33 w miejscowości Baruchowo.		Up. nr WBPP-NB-72.010.237/61 Data: 10.03.76/1 Opis: Sporządzanie projektu w zakresie rozkładu belek - budowlanych do stropu pod warstwą budynków inwestycyjnych "gosp. studenckiej" przy ul. Bratkowej 33 w miejscowości Baruchowo.		Up. nr WBPP-NB-72.010.616/B Data: 09.03.89 Opis: Sporządzanie projektu instalacji uzdatniania wody w zespole inwestycyjnym "gosp. studenckiej" przy ul. Bratkowej 33 w miejscowości Baruchowo.	
				Data: 1.50 1.25	