


# PRZEKRÓJ 1 - 1



BLACHA 0,6 mm NA RĄBEK STOJACY
PAPA DACHOWA PODKŁADOWA TERMOZGRZEWALNA
PEŁNE DESKOWANIE - gr. 22 mm
IZOLACJA - WEŁNA MINERALNA - 18cm
KONSTRUKCJA DACHOWA
FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA PE
ŁATY 40x40 mm W ROZSTAWIE -60 cm
PLYTA OSB

<b>FIRMA INŻYNIERYJNA J. PATEK</b>  87-811 Szpetal Górny ul. Słoneczna 8 tel. 54 411 28 42 email: patek2@poczta.onet.pl	<b>URZĄD GMINY BARUCHOWO</b> 87-821 Baruchowo ; Baruchowo 54		
	OBIEKT	BUDYNEK URZĘDU GMINY BARUCHOWO	DATA
	ADRES INWEST.	BARUCHOWO 54 ; DZ. NR. 236/65	07/2012
	PRZEDSIĘW.	TERMOMODERNIZACJA I REMONT BUDYNKU U.G. BARUCHOWO	1:100
	BRANŻA	BUDOWLANA	NR RYS.
	RYSUNEK	PRZEKRÓJ 1-1	A-3
	PROJEKTANT	mgr inż. Jarosław Patek upr. nr ABIT-OW-7131-3/2000	REV.
OPRACOWAŁ mgr inż. Hanna Łazurowska Nowak			00