



UWAGI :
1) Przewody rozdzielcze prowadzić pod stropem i zabudować płytami g-k.
2) Piony i podejścia wykonać w bruzdach ściennych.
3) Prowadzenie przewodów powinno umożliwić całkowite opróżnienie instalacji z wody.
4) Piony kanalizacyjne 1 i 2 wyprowadzić nad dach i zakończyć wywiewkami ø110PCV.
5) WM - wentylator mechaniczny złączany automatycznie z oświetleniem 50m3/h

PROJEKTOWANIE I NADZORY BUDOWLANE Marek Kubicki 87-800 Włocławek ul.Jasna 18 B/4			
INWESTOR:	URZĄD GMINY BARUCHOWO Baruchowo 54 87-821 BARUCHOWO		
OBIEKT:	ADAPTACJA REMIZY OSP W ZAWADZIE PIASKI NA ŚWIECIEŁCĘ WIEJSKĄ Z ELEMENTAMI LUDOWEJ SZTUKI KUJAWSKIEJ.		
ADRES BUDOWY:	ZAWADA PIASKI działka nr 226		
TEMAT:	RZUT PARTERU - INSTALACJA WOD-KAN		
PROJEKTANT:	mgr inż. Marek Stypułkowski upr. ABIT-VII-7342-3/99		
DATA: wrzesień 2013	SKALA 1: 50	rys nr. 1 str.	BRANŻA: SANITARNA