

Włocławek, dnia 08 listopada 2010 r.

Gmina Baruchowo
87-821 Baruchowo

W odpowiedzi na wniosek z dnia 03 listopada 2010 r. w sprawie zamiaru **przeprowadzenia remontu budynku remizy OSP w Kurowie Kolonia na potrzeby świetlicy wiejskiej polegającego na:**

- wymianie pokrycia dachowego z eternitu na blachodachówkę,
- wymianie okładzin ściennych i sufitowych,
- wymianie podłóg drewnianych na posadzki wyłożone płytkami,
- wymianie instalacji wewnętrznej elektrycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej wraz z osprzętem,
- wymianie stolarki okiennej i drzwiowej w istniejących otworach okiennych i drzwiowych,
- wymianie tynków wewnętrznych

na działce o nr ewid. 258/2 w miejscowości Kurowo Kolonia, obręb ewidencyjny Kurowo Babia Góra, gm. Baruchowo - Starosta Włocławski informuje, że zgodnie z art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) wspomniane zamierzenie **nie wymaga** uzyskania przez Inwestora decyzji właściwego organu o pozwoleniu na budowę, lecz zgodnie z dyspozycją art. 30 ust. 1 pkt 2 zgłoszenia faktu jego realizacji.

W związku z powyższym złożony wniosek **przyjmuję** jako zgłoszenie właściwemu organowi zamiaru **przeprowadzenia remontu budynku remizy OSP w Kurowie Kolonia na potrzeby świetlicy wiejskiej polegającego na wykonaniu prac wyżej wymienionych na działce o nr ewid. 258/2 w miejscowości Kurowo Kolonia, obręb ewidencyjny Kurowo Babia Góra, gm. Baruchowo i na podstawie przedłożonych dokumentów nie wnoszę** sprzeciwu do planowanych robót.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpieczeństwa użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649) prace polegające na usuwaniu wyrobów zawierających azbest, w tym eternit, mogą być wykonywane wyłącznie przez wykonawców posiadających odpowiednie zezwolenia, wyposażenie techniczne do prowadzenia takich prac oraz zatrudniających pracowników przeszkolonych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest. Wykonawca prac, przed przystąpieniem do zabezpieczenia lub usunięcia wyrobów zawierających azbest z obiektu, urządzenia budowlanego, a także z terenu prac, obowiązany jest do zgłoszenia tego faktu właściwemu organowi nadzoru budowlanego oraz właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy.

W celu zminimalizowania szkodliwego oddziaływania pyłów azbestowych na środowisko i zdrowie ludzi, przy wykonywaniu prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest należy

przestrzegać następujących zasad :

- izolować od otoczenia obszar prowadzenia prac przez zastosowanie odpowiednich osłon /namioty foliowe/,
- nawilżanie wodą wyrobów zawierających azbest przed ich usuwaniem lub demontażem i utrzymanie w stanie wilgotnym przez cały czas pracy,
- demontażu całych wyrobów /płyt, kształtek/ bez jakiegokolwiek uszkodzania, tam gdzie jest to technicznie możliwe,
- odspajania materiałów trwale związanych z podłożem przy stosowaniu wyłącznie narzędzi ręcznych lub wolnoobrotowych narzędzi mechanicznych, wyposażonych w miejscowe instalacje odciągające powietrze.

Wykonawca prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z obiektów i urządzeń budowlanych, zobowiązany jest do gromadzenia wszystkich zdemontowanych wyrobów oraz ich części w szczelnych opakowaniach z folii polietylenowej lub polipropylenowej o grubości nie mniejszej niż 0,2 mm. Opakowania z odpadami zawierającymi azbest powinny być trwale i wyraźnie oznakowane „**UWAGA! ZAWIERA AZBEST!**”.

Po zakończeniu prac, miejsce gromadzenia odpadów i teren prowadzenia robót należy oczyścić z ewentualnych pozostałości azbestu.

Jedynym sposobem właściwego zabezpieczenia odpadów azbestowych jest ich odpowiednie składowanie na specjalistycznych składowiskach odpadów niebezpiecznych, przeznaczonych wyłącznie do tego celu.


W żadnym wypadku odpadów azbestowych nie wolno zakopywać, pozbywać się ich w miejscach przypadkowych jak: rowy lasy, nieużytki itp. Stwarza to bowiem duże zagrożenie dla środowiska i zdrowia ludzi.

Roboty budowlane związane z położeniem nowego pokrycia dachowego należy prowadzić z zachowaniem warunków :

1. wykonywać pod nadzorem osoby uprawnionej, w sposób zapewniający bezpieczeństwo ludzi i mienia,
2. zachować uzasadniony interes osób trzecich.

Jednocześnie **informuję**, iż przy wykonywaniu robót budowlanych należy zapewnić bezpieczeństwo ludzi i mienia oraz zachować uzasadniony interes osób trzecich.

Zgłoszenie robót budowlanych wygasa, jeżeli roboty nie zostały rozpoczęte przed upływem 2 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.


Elżbieta Szymkowska
Podinspektor ds. nadzoru nad
architektoniczno-budowlaną

Otrzymują :

- ① Adresat
2. Wójt Gminy Baruchowo
3. Powiatowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy, Oddział we Włocławku, ul. Pickarska 16A, Włocławek
4. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego we Włocławku
5. A/a – E.Sz.